

Автономная Некоммерческая Организация оказания услуг в области культуры и психологии Клуб Смеха «Триггер»

(Наименование организации)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Рабочие места (ед.)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщины	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
099/001	Отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор

(должность)

В.И.И.

(подпись)

Смагина С. Ю.

Ф.И.О.

27.02.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер

(должность)

Слинько Н. Г.

(подпись)

Слинько Н. Г.

Ф.И.О.

17.02.2019

(дата)

Эксперт

(должность)

Уляшева С. А.

(подпись)

Уляшева С. А.

Ф.И.О.

29.02.2019

(дата)

Специалист(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2531

(№ в реестре экспертов)

Маркова Екатерина Сергеевна

(подпись)

Маркова Екатерина Сергеевна

Ф.И.О.

27.02.2019

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Отсутствует</i>	2 Мероприятия не требуются	3	4 4	5 5	6 6

Дата составления: 27.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор _____ (подпись) _____ (дата)
Смагина С. Ю. 27.02.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер _____ (подпись) _____ (дата)
Слинько Н. Г.

Экскурсовод _____ (подпись) _____ (дата)
Уляшева С. А. 27.02.2019

Специалист(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (подпись) _____ (дата)
Маркова Екатерина Сергеевна 27.02.2019
(№ в реестре экспертов)

ООО «Северо-Западный Центр по труду, социальной защите населения, экологической и промышленной безопасности «ЭКСПЕРТ»
 Зарегистрирована в реестре организаций Минтруда России, проводящих СОУТ.
 Регистрационный №128 от 19.10.2015г.
 Испытательная лаборатория аккредитована и зарегистрирована в реестре
 РОСАККРЕДИТАЦИИ.
 Аттестат аккредитации № RA.RU.516492 от 18.09.2015 г.
 Действителен - бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 099/001-19СОУТ-О
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Автономная Некоммерческая Организация оказания услуг в области культуры и психологии Клуб Смеха «Трикстер»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 37, помещение 5Н

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 099/001

3.2. Наименование рабочего места: Исполнительный директор

3.3. Код по ОК 016-94: 21495

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"	09085	0121759	18.07.2019
Мультиметр цифровой ОММЕГА 111	PG21-560	301/01	14.01.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014г;

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. Утвержден приказом Росстандарта от 20.10.2016г. № 1442-ст;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34).

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет (рабочий стол с ПК)	с матовым плафоном	светодиодные	7	2.4	0	220/220
Кабинет (рабочий стол), работа с документами	с матовым плафоном	светодиодные	7	2.4	0	220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	U _{0.95}	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, %
Кабинет (рабочий стол с ПК)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.13		20
Освещенность рабочей поверхности, лк	423	20	400	2	
Отраженная блескость	Отсутствует		Отсутствие	---	

Протокол № 099/001-19СОУТ-О

Стр. 1 из -1

Протокол исследований ИЛ ООО «СЗЦ «ЭКСПЕРТ» не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

